




Maskownice

Masking caps / Schutzkappen /
Маскировочные колпачки

Maskownica śruby i nakrętki

Bolt and nut caps / Schutzkappe für Schrauben / Маскировочные колпачки для болтов и гаек



NR ART.	TYP	GWINT	B [mm]	D [mm]	H [mm]	A [mm]	KLUCZ
600	MS M5	M5	7,9	10,6	9,5	6,0	8
601	MS M6	M6	9,9	13,2	13,4	7,3	10
602	MS M8	M8	12,9	17,6	16,5	8,7	13
603	MS M10	M10	16,9	21,6	20,3	10,1	17
604	MS M12	M12	18,9	23,6	21,9	11,4	19
605	MS M14	M14	21,9	27,4	24,2	12,5	22
606	MS M16	M16	23,9	29,6	27,2	14,0	24
607	MS M18	M18	26,5	33,3	30,3	17,4	27
608	MS M20	M20	29,0	36,5	33,5	18,0	30
609	MS M22	M22	31,3	38,9	36,0	20,0	32
610	MS M24	M24	34,5	43,9	39,3	20,2	36
611	MS M27	M27	41,0	50,0	60,0	24,1	41
612	MS M30	M30	45,8	56,0	51,3	24,8	46
613	MS M33	M33	48,7	59,5	56,2	28,3	50
614	MS M36	M36	54,1	66,0	58,0	29,2	55
615	MS M39	M39	59,5	72,0	61,0	34,6	60
616	MS M42	M42	64,0	76,6	63,1	36,6	64
617	MS M45	M45	68,4	84,0	88,4	34,5	70

Materiał: Polietylen.


Standard Color

RAL 9005 7040 9010




Maskownica śrub i nakrętek o wydłużonym kształcie

Bolt and nut elongated cap / Schutzkappe für Schrauben / Маскировочный колпачок для болтов и гаек, удлиненный




NR ART	TYP
397	MS M12 H44
3134	MS M14 H28
340	MS M16 H53
3203	MS M18 H58
2175	MS M22 H70*
382	MS M24 H70
611	MS M27 H60
384	MS M27 H80
344	MS M36 H110*

Miejsce na podkładkę.




NR ART	TYP
398	MS M12 H54 2 x nakrętki
342	MS M16 H66 2 x nakrętki
3204	MS M18 H73 2x nakrętki
381	MS M20 H88 2 x nakrętki
343	MS M22 H88 2 x nakrętki*
383	MS M24 H90 2 x nakrętki
385	MS M27 H100 2 x nakrętki
345	MS M36 H138 2 x nakrętki*

Miejsce na podkładkę.



NR ART	TYP
380	MS M20 H60
3215	MS M20 H70



NR ART	TYP
386	MS M30 H100 2 x nakrętki

Miejsce na podkładkę.

NR ART.	TYP	GWINT	B [mm]	H [mm]	A [mm]	E [mm]	F [mm]	KLUCZ
397	MS M12 H44	M12	18,9	44,0	11,4	26,0	2,9	19
398	MS M12 H54 2 x nakrętki	M12	18,9	54,0	11,4	26,0	13,0	19
3134	MS M14 H28	M14	21,9	28,0	14,0	34,5	8,4	22
340	MS M16 H53	M16	24,2	53,0	16,3	33,0	4,0	24
342	MS M16 H66 2 x nakrętki	M16	24,2	66,0	16,3	33,0	17,0	24
3203	MS M18 H58	M18	26,5	58,0	21,0	33,4	4,0	27
3204	MS M18 H73 2 x nakrętki	M18	26,5	73,0	21,0	36,5	19,0	27
380	MS M20 H60	M20	29,3	65,0	19,0	-	-	30
3215	MSM20/H70/CZ	M20	29,3	75	29	-	-	30
381	MS M20 H88 2 x nakrętki	M20	29,3	88,0	19,0	35,5	21,5	30
2175	MS M22 H70*	M22	32,3	70,0	21,5	42,0	4,0	32
343	MS M22 H88 2 x nakrętki*	M22	32,3	88,0	21,5	42,0	22,0	32
382	MS M24 H70	M24	35,2	75,0	21,0	46,6	5,0	36
383	MS M24 H90 2 x nakrętki	M24	35,2	94,0	21,0	46,6	24,0	36
611	MS M27 H60	M27	41,0	60,0	24,1	50,0	5,4	41
384	MS M27 H80	M27	39,9	83,0	24,0	51,3	5,0	41
385	MS M27 H100 2 x nakrętki	M27	39,9	99,5	24,0	51,3	27,0	41
386	MS M30 H100 2 x nakrętki	M30	51,5	99,5	51,0	59,0	5,0	46
344	MS M36 H110*	M36	55,5	110,0	33,6	69,0	6,0	55
345	MS M36 H138 2 x nakrętki*	M36	55,5	138,0	33,6	69,0	33,0	55

Materiał: Polietylen.

* Towar w przygotowaniu.

Właściwości:

▶ odporne na promieniowanie UV.

Zastosowanie:

▶ skuteczna i trwała ochrona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

▶ montaż na ekranach wyciszających, barierach ochronnych, lampach oświetleniowych.

Standard Color

RAL 9005 7040 9010

